

Mobileye 5-Series

Käyttöohje

MOBILEYE
560
MOBILEYE
550



Kiitos kun valitsitte Mobileyen!

Olet liittynyt tuhansien asiakkaidemme joukkoon maailmassa, jotka ovat myös valinneet Mobileye 5-Series järjestelmän.

Olet nyt mukana muuttamassa ympäristöämme turvallisemmaksi kuljettajille, matkustajille ja jalankulkijoille.

Tämä ohjekirja opastaa sinut Mobileyen eri toimintoihin kohta kohdalta tehokkaalla ja käytännöllisellä tavalla.

Lisätietoja ja yhteystiedot löydät osoitteesta www.mobileye.com

Kiitos ja turvallista ajomatkaa!



Käyttöohje

Tärkeää tietoa turvallisuudesta

ENNEN MOBILEYE 5-SARJAN KÄYTTÖÄ, LUE HUOLELLISESTI SEURAAAVAT TURVALLISUUSOHJEET SEKÄ VAROITUKSET.

VAROITUS! MOBILEYE EI POISTA TURVALLISEN AJON VAATIMUKSIA. ÄLÄ YRITÄ VAIHTAA MOBILEYE:N ASETUKSIA, KUN OLET LIIKENTEESSÄ.

Älä painele Mobileye 5-Series laitteen näppäimiä ennen kuin olet opetellut niiden käytön ja merkityksen. Asentamalla Mobileye 5-Series kehittyneen ajonhallintajärjestelmän, hyväksyt ja lupaudut noudattamaan turvallisuusohjeita sekä varoituksia, jotka ovat esitetty alempana. Mikäli et hyväksy kyseisiä ehtoja, niin palauta Mobileye tuote jälleenmyyjällesi 30 päivän kuluessa.

- Mobileye 5-Series järjestelmät ovat kehittyneitä laitteita, jotka avustavat kuljettajaa sekä varoittavat tietyistä mahdollisista vaaratilanteista. Järjestelmä ei korvaa mitään toimintoja, joita kuljettaja normaalisti tekisi kuljettaessaan moottoriajoneuvoa. Kuljettajan on pysyttävä valppaana kaikissa liikenneolosuhteissa pystyäkseen noudattamaan kaikkia turvallisen ajon ohjeita ja liikennesääntöjä.
- Mobileye 5-Series ei ole automaattinen ajonjärjestelmä, eikä toimi korvikkeena millekään ajo- tai ohjaustoiminnolle ajon aikana. Kuljettajia varoitetaan korvaamasta oma huomio- sekä reagoitukyky Mobileye 5-Series tuotteella. Kuljettajien tulee noudattaa liikenteessä varovaisuutta, liikennesääntöjä ja välttää liikenneonnettomuuksia.
- Vaikka Mobileye edustaa uusinta innovaatioteknologiaa konenäössä ja muissa teknologioissa se ei takaa 100% luotettavuutta ajoneuvojen tai kaistaviivojen tunnistamisessa, eikä siten varoita kaikkista mahdollisista tiellä ilmenevistä vaaroista. Tämän lisäksi tie, keli tai jokin muu olosuhde voi vaikuttaa heikentävästi Mobileye-järjestelmän tunnistuskykyyn.
- Kuljettajien tulee noudattaa erityistä varovaisuutta käyttäessään Mobileye 5-sarjan näyttöyksikköä (saatavilla tiettyihin Mobileye 5 malleihin). Keskity aina täysin tiehen, vaikka katsoisitkin Mobileyen näyttöä.

Kaikki mahdollinen on tehty, jotta pystytään varmistamaan tämän käyttöohjeen tietojen tarkkuudesta. Kuitenkaan Mobileye Technologies Limited ei anna mitään nimenomaista tai epäsuoraa takuuta tai edustusta perustuen oheiseen tietoon. Mobileye Technologies Limited varaa oikeuden muuttaa laitteen teknisiä tietoja ja kuvausta tässä julkaisussa ilman ennakoilmoitusta. Mahdollisista virheistä tai puutteista tulee ilmoittaa Mobileye tekniseen tukeen, Mobileye Technologies Limited.

Sähköposti: support@mobileye.com

Asennus- ja turvallisuusohjeet

- Mobileye 5-sarjan asennuksen saa suorittaa ainoastaan valtuutettu Mobileye jälleenmyyjä tai asentaja.
- Mobileye 5-sarjan laitteistoa ei pidä siirtää ajoneuvojen välillä kenenkään muun, kuin valtuutetun Mobileye jälleenmyyjän tai asentajan.
- Mobileye 5-sarjassa tulee käyttää vain 12VDC–24VDC käyttöjännitettä.
- Älä peitä tai tuki kamerayksikköä tai Mobileyen näyttö- tai ohjausyksikköä.
- Älä käytä Mobileye järjestelmää mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin ohjeissa käyttöohjeissa on tarkoitettu.

Mobileye 5-Series käynnistys

Mobileye 5-sarja käynnistyy automaattisesti, kun ajoneuvo käynnistetään.

Järjestelmän käynnistytksen jälkeen Mobileye 560 EyeWatch-näyttöllä on tämä kuva.

Järjestelmä on nyt valmis tarkkailemaan liikennettä ja varoittamaan mahdollisista vaaroista.

TÄRKEÄ HUOMIO: Mikäli haluat estää laitteiston tarkkuuden heikentymistä, älä poista tai avaa kamerayksikköä tai tuulilasikiinnikettä. **VAROITUS:** Kamerayksikkö saattaa lämmetä käytön aikana. Vältä koskemasta kamerayksikköä ajon aikana tai välittömästi sen jälkeen.



Hälytykset

Mobileye 5-sarja on edistysellinen kuljettajaa avustaja järjestelmä, joka sisältää seuraavat ominaisuudet:

Mobileye Törmäysvaroitin (FCW)

KUINKA MOBILEYE FCW TÖRMÄYSVAROITIN TOIMII?

Varoittaa kuljettajaa jopa 2,7 sekuntia ennen mahdollista yhteentörmäystä edessä olevan ajoneuvon kanssa.

MILLOIN MOBILEYE FCW TÖRMÄYSVAROITIN TOIMII?

Mobileye FCW on aina toiminnassa, kun järjestelmä on käynnistetty.

MOBILEYE FCW VAROITUSÄÄNI

Sarja voimakkaita ja korkeita varoitusääniä.

MOBILEYE FCW VAROITUS NÄYTÖLLÄ

Punainen, vilkkuva ajoneuvon kuva näytöllä.



Törmäysvaroitin FCW näytetään myös Mobileye 560/550 älypuhelinsovelluksessa*.

Mobileye City Safe- virtuaalipuskuri (UFCW)

KUINKA MOBILEYE UFCW CITY SAFE TOIMII?

City Safe varoittaa hitaassa nopeudessa kuljettajaa ennen mahdollista törmäystä edellä olevan ajoneuvon kanssa.

Virtuaalipuskuri varoittaa kuljettajaa ahtaissa paikoissa ja liikennevaloissa ajamasta edellä menevän ajoneuvon perään.

MILLOIN MOBILEYE UFCW CITY SAFE TOIMII?

CITY SAFE toimii nopeuden ollessa 0-30km/h.

MOBILEYE UFCW VAROITUSÄÄNI

Sarja voimakkaita ja korkeita varoitusaäniä.

MOBILEYE UFCW VAROITUS NÄYTÖLLÄ

Punainen, vilkkuva ajoneuvon kuva näytöllä.



City-Safe (UFCW) varoitus näytetään myös Mobileye 560/550 älypuhelinsovelluksessa.

HUOMIO: Mobileye Törmäysvaroitinta sekä City Safe ominaisuuksia ei voida kytkeä pois päältä tai mykistää. Mikäli laite on sammutettu, ei varoituksia ilmesty. Virtuaalipuskurin herkkyyttä voidaan säätää kuljettajan mieltymyksen mukaan.

Mobileye Yliajovaroitin (PCW)

KUINKA MOBILEYE PCW YLIAJOVAROITIN TOIMII?

Varoittaa kuljettajaa uhkaavasta törmäyksestä edessä olevan jalankulkijan tai polkupyöräilijän kanssa.

MILLOIN MOBILEYE PCW YLIAJOVAROITIN TOIMII?

Päivällä: Nopeuden ollessa 1 – 50 km/h.

Pimeällä: Toiminta vajavainen.

MOBILEYE PCW VAROITUSÄÄNI

Sarja voimakkaita ja korkeita varoitusaäniä.

MOBILEYE PCW VAROITUS NÄYTÖLLÄ

Punainen, vilkkuva jalankulkijan kuva näytöllä.



Yliajovaroitin PCW näytetään myös Mobileye 560/550 älypuhelinsovelluksessa.

Mobileye Kaistavahti (LDW)

KUINKA MOBILEYE LDW KAISTAVAHTI TOIMII?

Varoittaa kuljettajaa, kun ajoneuvo tahattomasti poikkeaa ajokaistalta. Vilkun käyttö ennen kaistan ylitystä estää varoituksen.

MILLOIN MOBILEYE LDW KAISTAVAHTI TOIMII?

Aktiivinen yli 55 km/h nopeudella.

MOBILEYE LDW VAROITUSÄÄNI

Sarja teräviä varoitussääniä lyhyellä aikavälillä.

MOBILEYE LDW VAROITUS NÄYTÖLLÄ

Näytön oikeassa tai vasemmassa reunassa vilkkuva valkoinen katkoviiva.

MILLOIN KAISTAVAHTI EI TOIMI?

- Kaista puutteellisesti merkitty tai kokonaan merkitsemättä.
- Ajonopeus on alle 55 km/h (34 mph).
- Vilkun käyttö ennen kaistaviivan ylitystä.
- Kaistavahtin hälytys poistettu! Näytön näppäimistöllä tasoksi valittu "0".
- Tehdään tiukka käänнос kaista- tai reunaviivan yli.
- Laite on mykistetty.



Kaistavahti (LDW) näytetään myös Mobileye 560/550 älypuhelinsovelluksessa.

Mobileye Turvavälin tarkkailu ja varoitus (HMW)

KUINKA MOBILEYE HMW TURVAVÄLIN TARKKAILU JA VAROITUS TOIMII?

Näyttää etäisyyden sekunteina edessä ajavaan ajoneuvoon. Jos turvaväli supistuu alle asetetun arvon se varoittaa liian lyhyestä turvavälistä.

MOBILEYE HMW VAROITUSÄÄNI

Yksittäinen kilahdus, kun turvaväli on sama tai pienempi, kuin asetettu raja-arvo.

MOBILEYE HMW VAROITUS NÄYTÖLLÄ

HUOMIO: Näytöllä on vihreä auton kuva heti, kun edessä ajava ajoneuvo on havaittu ja muuttuu punaiseksi, jos turvaväli muuttuu vaarallisen lyhyeksi.

VAROITUS! Auton kuva näytöllä muuttuu punaiseksi, kun turvaväli on enää 0,6 sekuntia, sama tai lyhyempi, kuin asetettu raja-arvo.

MILLOIN MOBILEYE HMW TURVAVÄLIN TARKKAILU JA VAROITUS TOIMII?

Auton kuva näytetään aina, kun edessä ajava ajoneuvo on havaittu. Numeerinen turvavälin näyttö ja äänivaroitus toimivat vain nopeuden ollessa yli 30 km/h.

Turvavälin pituus

Numeronäyttö näyttää välimatkan edessä olevaan ajoneuvoon sekunteina.
VISUAALISET HÄLYTYKSET

HUOMIO!



VAROITUS!



Turvavälin tarkkailu näytetään myös Mobileye 560/550 älypuhelinsovelluksessa*.

Mikäli järjestelmä on mykistetty, niin laite ei anna äänivaroituksia.

VAROITUS!

- Mikäli turvavälin tarkkailun arvo asetetaan alhaiseksi, niin hälytys aktivoituu vasta erittäin lähellä ajoneuvoa.
- Kuljettajalla on aina vastuu säilyttää turvallinen välimatka edellä ajaavan ajoneuvon, riippumatta Mobileye-järjestelmän varoituksista tai niiden puutteesta.

LISÄOMINAISUUDET

Mobileye Älykäs kaukovalojen ohjausautomaatiikka (IHC)

KUINKA MOBILEYE IHC ÄLYKÄS KAUKOVALOJEN OHJAUS TOIMII?

Hallitsee oikeaa ajovalojen käyttöä. Vaihtaa kaukovaloille automaattisesti pimeällä tieosuudella, kun muuta liikennettä ei ole havaittavissa.

MILLOIN MOBILEYE IHC ÄLYKÄS KAUKOVALOJEN OHJAUS TOIMII?

Aktiivinen pimeällä ja valaisemattomalla tiellä, kun muuta liikennettä ei ole lähistöllä.

Aktiivinen vain yli 35 km/h nopeudessa .

Toimii mikäli se on erikseen aktivoitu.

MILLOIN MOBILEYE IHC ÄLYKÄS KAUKOVALOJEN OHJAUS EI TOIMI:

• Jos edellä olevan ajoneuvon perävalot on havaittu lähempänä, kuin 400 metriä.

• Jos vastaan tuleva ajoneuvo on havaittu lähempänä kuin 800 metriä.

• Ajoneuvosi lähestyy valaistua tieosuutta tai katuvalot havaitaan.



IHC aktiivinen



Älykäs kaukovalojen (IHC) ohjausautomaatiikka näytetään myös Mobileye 560/550 älypuhelinsovelluksessa.

TÄRKEITÄ HUOMIOITA:

1. Tämä ominaisuus on saatavana vain tiettyihin ajoneuvo malleihin.
2. Tämä ominaisuus on aktivoitava erikseen asennuksen yhteydessä.
3. Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tietyissä maissa.



IHC käytössä

Mobileye Nopeusrajoituksien tunnistus (SLI)

Tunnistaa sekä kertoo kuljettajalle sen hetkisen alueen nopeusrajoituksen ja ylinopeuden, mikäli kuljettajalla on ylinopeutta alueen rajoitukseen nähden.*



Nopeusrajoituksien tunnistus saatavilla ainoastaan Mobileye 560/550 älypuhelinsovelluksella.



Mobileye Liikennemerkkien tunnistus (TSR)

Tunnistaa ja ilmoittaa kuljettajalle erilaiset liikennemerkit.*









Liikennemerkkien tunnistus on saatavilla ainoastaan Mobileye 560/550 älypuhelinsovelluksella.



* Lisätietoja liittyen Mobileye-sovellukseen, vieraile osoitteessa www.mobileye.com/mobilapp

Mobileye 5 – Series Ominaisuudet

System/ Feature	 Eyewatch Display	 Bluetooth™ Bluetooth Connectivity	 FCW UFCW LDW PCW HMW	 IHC	 SLI / TSR
Mobileye560	●	●	●	●	●
Mobileye550		●	●	●	●



1. VASEN/OIKEA KAISTAVAHTI

Samalla, kun kaistavahtin varoitusääni kuuluu, niin vilkkuu vasen tai oikea katkoviivakuvio 0,7 sekuntia.

2. YLIAJOVAROITIN

Näytetään vain kun jalankulkija tai pyöräilijä on edessä samalla kaistalla ajoneuvosi kanssa.

3. TURVAVÄLIN OSOITIN (AUTO KUVAKE)

Näytetään vain, jos on havaittu edessä samalla kaistalla oleva ajoneuvo. Vihreä tai punainen riippuen hälytyksen tärkeydestä.

4. TURVAVÄLIN PITUUS

Kaksinumeroinen luku, joka näyttää välimatkan (sekunneissa) edessä olevaan ajoneuvoon. Vain arvot 2.5 sek. tai lyhyempi näytetään.

5. NOPEUS NOLLA

Ajoneuvon oman nopeuden ollessa nolla, numeronäytön kaksi alaviivaa kytkeytyvät päälle.

6. TOIMINTA

Vihreä piste osoittaa, että Mobileye on päällä.

7. MYKISTYS

Hälytysten ollessa mykistettyinä vihreä piste vilkkuu näytön keskellä.

8. HUONON NÄKYVYYDEN OSOITIN

Numeronäyttö (tai vain pelkkä piste) himmenee ja vilkkuu. Huono näkyvyys (lumi- tai räntäsade, suora auringonpaiste, likainen tuulilasi, jne.) Mobileye 5-Series toimii, mutta havainnointikyky on alentunut. Tarkista mikä häittää kamerasäädin näkyvyyttä (lika, höyrystyminen, jää, jne.).

9. KAUKOVALOJEN OHJAUS

Vihreä kuvake näytetään, kun kaukovalojen ohjaus on aktivoitu. Sininen kuvake tarkoittaa, että kaukovalot ovat käytössä.

Kameran painikkeet

Mobilye 5- Series sammuttaminen ja käynnistäminen

Paina kameran keskellä olevaa näppäintä pitkään (o).

Äänitason säätö

Paina (-) -näppäintä vähentääkseni äänenvoimakkuutta.; paina (+) näppäintä lisätäksesi äänenvoimakkuutta. Kuusi (6) äänenvoimakkuuden tasoa (0-5). Huom: kun äänentaso on asetettu 0:aan ei Kaistavahti eikä Turvavälin tarkkailun äänet enää toimi, mutta Törmäysvaroittimen äänivaroitus asetuu tasolle "3".

Asetuksien muuttaminen EyeWatch näytöllä (Saatavilla Mobilye 560 järjestelmässä)

Huomio! EyeWatch näytön menu-näppäin on poissa käytöstä, kun ajoneuvon nopeus on suurempi kuin 0km/h. Tällä pyritään vähentämään riskiä, joka aiheutuu järjestelmän kontrolloinnista. Ääniasetukset ovat aina käytössä riippumatta ajoneuvon nopeudesta.


Valikot

Mobilye 560 sammuttaminen ja käynnistäminen


Sammuttaminen (OFF): Paina () näppäintä, kunnes EyeWatch-näyttö sammuu.

Käynnistäminen (ON): Paina mitä tahansa näppäintä.


Eyewatch-näytön kirkkauden säätö:

- Paina () kerran. Näyttöön ilmestyy kaikki kuvakkeet.
- Paina (-) (+) -näppäimiä lisätäksesi tai vähentääksesi kirkkautta.
Viisi eri tasoa (1-5). Laite säätää automaattisesti kirkkauden valoisaalla ja pimeällä.

Turvavälin varoitusajan muuttaminen:

- Paina () kahdesti. Näyttöön ilmestyy vihreä auto-kuvake.
- Paina (-) vähentääksesi turvavälin varoitusaikaa; paina (+) lisätäksesi aikaa.
- Säädettävissä: **0.1-2.5**


Kaistavahdin herkkyuden muuttaminen:

- Paina () 3 kertaa. Oikea ja vasen kaistaviiva-kuvake tulevat näkyviin.
- Paina (-) vähentääksesi Kaistavahdin herkkyyttä; paina (+) lisätäksesi.
- Kolme eri tasoa (**0-2**)


VAROITUKSET:

- Mikäli hälytyksen herkkyys säädetään tasolle "0", niin laite ei tee varoituksia.
- Varmistukseksi varoituksista, säädä hälytys tasolle 1 tai 2.

Yliajovaroittimen herkkyyden muuttaminen:

- Paina () 4 kertaa. Yliajovaroittimen kuvake ilmestyy näytölle.
- Paina (-) vähentääksesi Yliajovaroittimen herkkyyttä tai paina (+) lisätäksesi sitä. Kolme eri tasoa (0-2).

Älykäs kaukovalojen ohjaus ON/OFF (IHC)

- Paina () 5 kertaa. Vihreä kaukovalojen kuvake ilmestyy näytölle.
- Paina (+) aktivoitaksesi tai (-) sammuttaaksesi kaukovalojen ohjauksen. Kaksi tasoa: taso nolla (0) tarkoittaa, että kaukovalot ovat kytketty pois päältä; Taso 1 älykäs kaukovalojen ohjaus päällä.

Äänenvoimakkuuden säätö

Paina (-) -näppäintä vähentääkseni äänenvoimakkuutta; paina (+) näppäintä lisätäksesi äänenvoimakkuutta. Kuusi äänenvoimakkuuden tasoa (0-5).

Huomio: Kun äänentaso on asetettu nolnaan, ei Kaistavahti eikä Turvavälin tarkkailun äänet enää toimi, mutta Törmäysvaroittimen äänivaroitus asettuu tasolle "3".

Mykistys

Vaihtoehto 1: Aseta äänentasoksi "0", Eyewatch näytöltä.

Vaihtoehto 2: Paina ja pidä EyeWatch-näytön (-) -näppäintä 1,5 sekuntia. Palauttaaksi äänet, paina (+).

Huomio: Mykistys pysyy aktiivisena kunnes järjestelmä sammutetaan. Seuraavan käynnistyksen yhteydessä järjestelmä palautuu alkuperäisiin ääniasetuksiin.

City safe- virtuaalipuskurin säätö (VB)

Muuttaaksesi virtuaalipuskurin herkkyyttä paina ja pidä (+)-näppäintä, ja sitten paina yhtä aikaa (-) -näppäintä 1,5 sekunnin ajan. Punainen autokuvake alkaa vilkkua ja numeronäyttö käynnistyy. Paina (-) vähentääksesi virtuaalisen puskurin etäisyyttä tai paina (+) kasvattaaksesi sitä. Virtuaalipuskurin etäisyys on rajoitettu 1 – 2 metriin.



Asetuksien ohjauspaneeli on saatavana myös Mobileye 560/550 älypuhelinsovelluksessa. Lisätietoja sovelluksen käyttöohjeesta: www.mobileye.com/mobilapp.

Älypuhelimien yhdistäminen Mobileye 560/550 järjestelmään

HUOMIO: YHDISTÄMISPROSESSI SAATTAA VAIHDELLA ÄLYPUHELINMALLIEN VÄLILLÄ. TARKEMMAT OHJEET OMAN ÄLYPUHELIMESI KÄYTTÖOHJEESTA.

Yhdistämisprosessi vaaditaan vain yhden kerran. Kun älypuhelimesi on kerran yhdistetty Mobileye 560/550 järjestelmään, niin se yhdistyy automaattisesti Mobileye järjestelmään käyttäessäsi Mobileye sovellusta.

Mobileye 5- series voidaan yhdistää jopa 8 eri älypuheliimeen (yksi laite kerrallaan).

Yhdistäminen

- Mene puhelimen Bluetooth asetuksiin ja etsi "uusi laite".
- Käynnistä ajoneuvon virta käynnistääksesi Mobileye 560/550 järjestelmän. Muutamassa sekunnissa älypuhelimesi tulisi löytää laite "Mobileye 5 BTM" .
- Käytä älypuhelimien järjestelmäasetuksia yhdistääksesi Mobileye 560/550 järjestelmään.
- Käytettäessä salasanaa, syötä koodi "1234". Älypuhelimesi tulisi nyt olla yhdistetty Mobileye 560/550 järjestelmään.

HUOMIO: UUDEN ÄLYPUHELIMEN YHDISTÄMINEN MOBILEYE 550/560 JÄRJESTELMÄÄN ON MAHDOLLISTA AINOASTAAN KAHDEN ENSINMÄISEN MINUUTIN AIKANA KÄYNNISTYKSESTÄ.

Mikäli et onnistut yhdistämään älypuhelimiasi ensimmäisen kahden minuutin aikana, niin käynnistä järjestelmä uudestaan ajoneuvon virta-avainta käyttäen. Älypuhelimien yhdistämisen jälkeen Mobileye 550/560 järjestelmään voit ladata ja asentaa Mobileye sovelluksen. Mobileye älypuhelinsovelluksen lataussivu sijaitsee osoitteessa: www.mobileye.com/mobilapp



Järjestelmän rajoitteet

1. Mobileye 5-series on tarkoitettu käytettäväksi päällystetyllä tiellä, jossa on selkeät kaistamerkinnit.
2. Mobileye 5- series ei näe paremmin kuin kuljettaja. Kuljettaja on aina itse vastuussa vaaratilanteista, näkyvyydestä sekä kaikkien mahdollisten vaaratilanteiden havainnoinnista.
3. Mobileye 5- series havaitsee kokonaan näkyvän ajoneuvon perän. Siksi risteävää, vastaanultevaa ja ohittavaa ajoneuvoa se ei havaitse.
4. Mobileye 5- series ei takaa 100 % luotettavuutta ajoneuvojen tai kaistaviivojen tunnistamisessa, eikä siten varoita kaikista mahdollisista tiellä ilmenevistä vaaroista. Tämän lisäksi tie, keli tai jokin muu olosuhde voi vaikuttaa heikentävästi Mobileye 5- series järjestelmän tunnistuskykyyn. Mistä syystä tahansa aiheutuva osittainenkin kameran näkökyvyn huononeminen aiheuttaa Mobileye 5- series järjestelmän toiminnan heikentymisen. Varmistu aina siitä, että kameralla on esteetön näkyvyys.

Lisenssi ja Takuu

RAJOITETTU LISENSSIN KÄYTTÖ

Ohjelmiston sisällön tässä Mobileye tuotteessa omistaa Mobileye. Ostajalle on myönnetty ainoastaan käyttöoikeus ohjelmistolle, kuten Mobileye on sen tarkoittanut. On kiellettyä (a) Muuttaa, muokata, kääntää tai luoda johdannaissovellutuksia Mobileyen tarjoamista ohjelmista. (b) Muuttaa, takaisinkääntää, purkaa tai muuten yrittää muokata edellä mainittujen ohjelmien lähdekoodia. (c) Luovuttaa, lisensoida, vuokrata, lainata, siirtää, paljastaa tai muutoin asettaa ohjelmisto saataville, tai (d) poistaa valmistajakohtaisia ilmoituksia tuotteesta tai sen mukaisia asiakirjoja.

RAJOITETTU TAKUU

Mobileye tuotteen rajoitettu takuu ("rajoitettu takuu") ei ole luovutettavissa ja kattaa takuun alkuperäiselle ostajalle, jolle tämä Mobileye tuote on asennettu ajoneuvoon. Takuu kattaa materiaali- tai valmistusvirheitä yhden vuoden ajan alkaen ostopäivästä (tai voimassa olevan lain mukaan). Ainoana velvollisuutena Mobileye:lla rajoitetussa takuussa on huoltaa tai korvata tuote Mobileyen harkinnan mukaan, mikä tahansa Mobileye tuote, joka on ollut viallinen materiaali- tai valmistusvirheestä johtuen. Mobileye takuu ei vastaa asennuksen seurauksista tai vaurioista. Seuraavat eivät kuulu takuun piiriin: (a) vaurio väärinkäytöstä, huolimattomuus, virheellinen asennus tai onnettomuus. (b) Asennus ajoneuvoon, johon kyseistä Mobileye tuotetta ei alkuperaisesti hankittu. (c) Korjaus tai muutos kenenkään muun tahon osalta, kuin Mobileye.

VASTUUVAPAAUS TAKUUSTA

Tämä rajoitettu takuu koskee ainoastaan ja yksinomaan tätä Mobileye tuotetta. Mobileye kiistää kaikki muut nimenomaiset takuut ja kaikki oletetut takuut soveltuvuudesta myytäväksi kohteeksi ja sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, niin laajasti kuin laki sallii. Mobileyen edustajilla, maahantuojailla eikä jälleenmyyjillä ole valtuuksia tehdä edustusta, takuuta tai sopimuksia Mobileyen puolesta kunnioittaen tätä Mobileye tuotetta. Ei tehdä minkäänlaista tai luonteista edustusta tai vakuutusta, kuin tässä nimenomaisesti mainitaan. Mobileye ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään erityisestä, epäsuorasta, sattumanvaraisesta, välillisestä tai vahingonkorvauksista, jotka johtuvat tai liittyvät tämän Mobileye-tuotteen käyttöön.

MIKÄLI TAKUUHUOLTOA TARVITAAN

Mikäli tämän Mobileye-tuotteen kanssa ilmenee ongelmia on meneteltävä seuraavasti:

1. Ota yhteyttä Mobileye jälleenmyyjääsi, josta ostit tämän tuotteen.
2. Ota yhteyttä suoraan Mobileye:hin, mikäli ostit tuotteen suoraan sieltä. Kaikki Mobileye tuotteet on palautettava ennakkoon maksetulla rahdilla. Palautusnumero vaaditaan ja tämän saat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.



Made for
iPhone 4, iPhone 4S
iPod Touch (4th generation)
iPad 2, iPad (3rd generation)

iPhone, iPod and iPad are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

"Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPhone may affect wireless performance.



info@mobileye.com
www.mobileye.com